



Injetora de plástico HX 880

Parâmetros máquinas injetoras para plásticos HX 880

Modelo: Hx880/5500					
Tabela de parâmetros			A	B	C
Unidade injetora	Diâmetro do parafuso	mm	90	95	105
	Relação L/D do parafuso	L/D	23.2	22	19.9
	Capacidade injetora (Teórica)	cm ³	2861	3188	3894
	Peso da injeção (Ps)	G	2603	2901	3543
	Pressão da injeção	MPa	195	175	143
	Taxa da injeção	g/s	610	640	785
	Capacidade de plastificação	g/s	76	85	98
	Velocidade do parafuso	rpm	110		

Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.

Morada: N°36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Tel: 86-574-27858986

Fax: 86-574-27858980

Email: haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com



HYSION 海雄机械

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE

Unidade fixadora	Força de fixação	KN	8800
	Curso aberto	mm	1120
	Altura do molde max	mm	1170
	Altura do molde min	mm	430
	Espaço entre colunas (W × H)	mm	1100 × 1100
	Força do ejetor	KN	245
	Curso do ejetor	KN	320
	Quantidade de ejetores	n	21
Outros	Pressão da bomba	MPa	16
	Potência do motor	KW	37+30
	Potência de aquecimento	KW	44
	Dimensões da máquina (L × W × H)	m	13.6 × 2.65 × 3.4
	Peso da máquina	t	56.5
	Capacidade do tanque de óleo	L	1315

Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.


Morada: N°36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Tel: 86-574-27858986

Fax: 86-574-27858980

Email: haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com

Tamanho do modelo das injetoras de plástico (máquinas injetoras para plásticos)



Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.

Morada: N°36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Tel: 86-574-27858986

Fax: 86-574-27858980

Email: haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com